



Leggere il foglietto informativo prima dell'uso.

Se il preservativo entra in contatto con farmaci, può risultare danneggiato. Chiedete consiglio al proprio medico o al proprio farmacista. Usare solo lubrificanti consentiti per l'uso con i preservativi in lattice. I prodotti a base di sostanze oleose possono causare danni al preservativo. Nessun contraccettivo può garantire al 100% la protezione contro gravidanza, HIV o malattie trasmesse per via sessuale. Prodotto con lattice naturale. L'uso del lattice può causare una reazione allergica, incluso lo shock anafilattico. Contattare il medico entro 72 ore se il preservativo si è lacerato o se si sono verificate perdite durante l'uso. Utilizzare solo preservativi di confezioni non danneggiate. Non usare mai preservativi di confezioni/ bustine protettive danneggiate. Fermarsi e verificare che il preservativo non sia scivolato via e si sia spostato. Controllare anche che il preservativo non sia troppo stretto, per evitare che si laceri. Non riutilizzare più di una volta lo stesso preservativo. L'uso ripetuto aumenta il rischio di lacerazioni e infezioni. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare.

Istruzioni

- 1) Aprire la confezione di alluminio ed estrarre il preservativo. Fare attenzione alle unghie o ai gioielli.
- 2) Premere la punta del preservativo tra il pollice e l'indice per fare fuoriuscire l'aria. Mettere il preservativo sul pene eretto e prima del rapporto sessuale, per evitare una gravidanza o il contagio di malattie trasmesse per via sessuale. Se il preservativo viene srotolato involontariamente nella direzione sbagliata, gettarlo via e usare uno nuovo.
- 3) Dopo l'eco-lazione, estrarlo con il pene ancora eretto. Afferrare il preservativo dall'anello per evitare che scivoli via.
- 4) Fare un nodo sul preservativo e gettarlo via. Non buttarlo mai nel WC.

ЗППП. Если вы случайно раскатали презерватив не в ту сторону, снимите его и воспользуйтесь новым.

3) Снимите презерватив после эякуляции, пока половой член находится в эрегированном состоянии. Удерживайте презерватив за кольцо, чтобы предупредить его соскальзывание.

4) Завяжите на презерватив узел и выбросьте его. Никогда не сминайте его в унитаз.

Kullanmadan önce lütfen prospektüü okuyun.

Prezervatife lemas edebilecek ilaclar ona zarar vermez. Bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışın. Yalnızca latex prezervatife kullanımı güvenli olan ilave kayganlaştırıcı kullanın. Yağ bazlı sürürlere prezervatife zarar verebilir. Ne yazık ki hamilelikler, HIV e ya da cinsel enfeksiyonlara karşı %100 bir koruyucu yoktur. Doğal latesten üretilmişler. Lateks kullanımı anafilaktik şokun da aaralanma bulundugu bir allerjik reaksiyona neden olabilir. Prezervatif kullaniri sirasinda yirtildiginda veya sizinti yapiptiginda 72 saat içinde tibi yardim alin. Yalnızca hassar görmemiş ambalajla sahip bir prezervatifi kullanınız. Ambalajı/yolusunu hassar görmüş bir prezervatifi asla kullanmayınız. Bekleyip prezervatifi kaup kaymadığınız kontrol ediniz. Ayrica, yirtılmayı engellemek için prezervatifi sıkıgini hissettiginizi anı kontrol ediniz. Her prezervatifi sadece bir kere kullanın. Birden fazla kez kullanımı yirtilma ve enfeksiyosun riskini artırır. Serin ve kuru bir yerde, direk güneş ışıgından uzakta muhafaza edin.

Jak użyć prezervatywu

1) Rozwinąć opakowanie foliowe i wyjąć prezervatyw. Należy uważać, aby nie uszkodzić prezervatywu ostrym paznokciem lub biżuterią.

2) Kulek i palec maszującym ściśnij zbiorniczek na czubku prezervatywu, tak aby usunąć z niego powietrze. Należy przełożyć na członka w stanie wzwozu przed kontaktem płciowym, aby uniknąć zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową i niepożądaną ciążę. Należy zwrócić uwagę na to, czy prezervatyw nie jest zbyt ciasna lub nie jest zuśwa, ponieważ może to doprowadzić do jej pęknięcia.

3) Po wytryśsu nasienia, kiedy członek jest nadal w stanie wzwozu, by zapobiec ześlizgnięciu się prezervatywu przyciżmy-ram prezervatywu u nasady członka i go wycofaj.

4) Zużyty prezervatyw należy wyrzucić do śmieci. Zużyty prezervatyw nie wolno spłukać w toalecie.

Enne kasutamist lugege juhendit.

Sirge kuit, libestamine sarni reservuaariga. Valmistatud naturaalsest lateksist. Kasutage kondoomi ainult kahjustamata pakendis! Kui pakend on kahjustatud, siis visake kondoom ära ning võtke uus. Olüphised libestid või massaažiõli, nt.

vaselin, beebiõli, inupim, massaažiõli, õli, margariin, võivad kondoomi kahjustada. Mõned pakendid ravigid võivad kokkupuutel kondoomi mõjutada. Kondoomiteerige enne kasutamist oma arsti või apteekiga. Põõrduge arsti poole 72 tunni jooksul kui kondoom kasutamisel punneb või leikib. Unekordeks kasutamisest. Kondoomikasutamisel on suurenenud risk kondoomi tõhususe vähenemiseks ja haiguste edasikandumiseks. Lateksi kasutamine võib põhjustada allergilise reaktsiooni või anafülaktilise šoki. Üksiki rasestumisvastane meetod ei saa anda Teile 100% katkest, sugulisel teel levivate haiguste või HIV suhtes.

Kasutusjuhend

1) Rebige pakend lahki ning võtke kondoom välja. Olge ettevaatlik teravete esemetega nagu küüned ja ehted.

2) Pigistage kondoomi tipu oma pöidla ja nimel sõrmega vahel, et kogu õhk kondoomist välja saad. Pange kondoom peale eerteerunud peenisele enne kontakti partneriga, et vältida suguhaigusi ja rasestumist. Peatuge ja kontrollige, kui tunnete, et kondoom libiseb maha või on pingul, seet see võib viia kondoomi purunemiseni.

3) Pärast ejakulatsiooni võtke kondoom ära kui peenis on endiselt eerteerunud. Mahalibestamise vältimiseks hoide kondoomi kinni alumisest servast.

4) Visake kasutatud kondoom prügikasti. Ärge kunagi visake kondoomi tualettpotti.

Persakitykite instrukcją prieš naudojimą.

Tolygiai likuoliuotomis sieniėmis prezervatyvai su rezervuaru. Pagaminti iš natūralaus lateksu. Naudokite tik prezervatyvą, kurį pakutė nėra pažeista. Jeigu ji pažeista, išmeskite prezervatyvą ir naudokite naują prezervatyvą. Alejeaus pagrinde tepalai arba masazo aliejai, toks kaip vazelinas, kūdikiams skirtas alejeus, kūno losjonai, masaziniai alejai, sviestas, margarinai, ir t.t. gali sugadinti prezervatyvą. Kai kurie išoriniai vaistai, prieš naudojimą prašome pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku ir tik iš suderinamo. Kreiptis į gydytoją po 72 val., jeigu prezervatyvas plyšys ar pro į prateka naudojimo metu. Negalima pakartotinai naudoti. Naudojant pakartotinai, galima didesnė rizika patirti nešėkėrė. Lateksu naudojimas gali sukelti alerginę reakciją, įskaitant anafilaktinį šoką. Joks kontraptikas negali garantuoti 100% apsaugsu nuo nepageidaujamu nėštumu, LPL ar ŽIV virusu.

erekoju. Lai prezervativs nenoslīdētu, pietuvisi jāaiz malinas pie dzimumlocekļa pamatnes.

4) Izmetiet lietojo prezervatīvu atkritumu veidnē. Lietotajam prezervatīvu nedrīkst iznest tualetes podā.

請在使用前閱讀說明書

一些药物与避孕套接触可能会导致其损坏。具体请咨询医生或药剂师。仅使用可并与乳胶避孕套安全使用的其他润滑剂。油性润滑剂会损坏避孕套。没有哪种避孕套能够 100% 保证避免怀孕。艾滋病 (HIV) 或性传播疾病。由天然橡胶制成。故仍使用可能導致過敏反應，包括過敏性休克。保險套使用期間若發生破裂或過損，請在 72 小時內尋求醫療指導。僅使用包裝完好的保險套。切勿使用包裝損壞/磨損的保險套。若感覺保險套過緊，亦要予以放鬆，以防其破裂。每只避孕套只可使用一次，多次使用會增加破裂和感染的機會。請存放在涼爽、乾燥的地方，避免陽光直射。

12) 戴套時，請在 72 小時內尋求醫療指導。僅使用包裝完好的保險套。切勿使用包裝損壞/磨損的保險套。若感覺保險套過緊，亦要予以放鬆，以防其破裂。每只避孕套只可使用一次，多次使用會增加破裂和感染的機會。請存放在涼爽、乾燥的地方，避免陽光直射。

1) 戴套時，請在 72 小時內尋求醫療指導。僅使用包裝完好的保險套。切勿使用包裝損壞/磨損的保險套。若感覺保險套過緊，亦要予以放鬆，以防其破裂。每只避孕套只可使用一次，多次使用會增加破裂和感染的機會。請存放在涼爽、乾燥的地方，避免陽光直射。

1) 戴套時，請在 72 小時內尋求醫療指導。僅使用包裝完好的保險套。切勿使用包裝損壞/磨損的保險套。若感覺保險套過緊，亦要予以放鬆，以防其破裂。每只避孕套只可使用一次，多次使用會增加破裂和感染的機會。請存放在涼爽、乾燥的地方，避免陽光直射。

使用說明

1) 撕开铝箔，取出避孕套。小心不要碰到铝箔的指甲或珠宝首饰。

2) 用拇指和食指挤压前端，排出空气。阴茎勃起并且在进行任何身体接触前带上避孕套，以防怀孕或传播性疾病。如果避孕套意外滑落，请立即扔掉并使用新的避孕套。

3) 射精后，在阴茎仍然勃起时抽出。抓紧避孕套后面的环，以防滑落。

4) 将避孕套打结然后扔掉。切勿通过马桶将其冲走。

5) 将用过的避孕套放入垃圾桶。

6) 将用过的避孕套放入垃圾桶。

7) 将用过的避孕套放入垃圾桶。

8) 将用过的避孕套放入垃圾桶。

9) 将用过的避孕套放入垃圾桶。

10) 将用过的避孕套放入垃圾桶。

11) 将用过的避孕套放入垃圾桶。

12) 将用过的避孕套放入垃圾桶。

13) 将用过的避孕套放入垃圾桶。

14) 将用过的避孕套放入垃圾桶。

15) 将用过的避孕套放入垃圾桶。

GB Dots & Ribs Condoms Parallel sided transparent lubricated condom. Contains Natural Rubber Latex. Store in a cool dry place away from sunlight. No contraceptive can guarantee 100% protection against pregnancy, STIs or the HIV virus. Do not reuse. Consult instructions for use. The use of latex might cause an allergic reaction including anaphylactic shock.

DE Kondome mit Rippen & Noppen Zylindrische, transparente Kondome mit Gleitmittel. Enthält natürlichen Kautschuklatex. Kuhl und trocken lagern, keinem Sonnenstrahl aussetzen. Kein Verhütungsmittel kann 100% Schutz gegen unerwünschte Schwangerschaft, sexuell übertragbare Krankheiten oder das HIV-Virus bieten. Nur einmal verwenden. Gebrauchsanleitung lesen. Die Verwendung von Latex kann allergische Reaktionen, einschließlich eines anaphylaktischen Schocks, verursachen.

ES Preservativos Puntos y Costillas Preservativo lubricado transparente de textura lisa. Contiene látex de goma natural. Guarde en un lugar fresco y seco y fuera de la luz directa del sol. Ningún método anticonceptivo garantiza una protección del 100% contra embarazos no deseados, ITS o el virus del VIH. No reutilizar. Consulte las instrucciones antes de usarlo. El uso de látex puede provocar una reacción alérgica que puede llegar incluso al shock anafiláctico.

AR واقي ذكري محبب و مضلع: شفاف متوازي الجوانب و مشحم. يحتوي على المطاط الطبيعي. تخزن العبوة في مكان بارد و جاف ، بعيدا عن أشعة الشمس. لا توفر وسائل منع الحمل حماية بنسبة 100% ضد الحمل أو العدوى بالأمراض المنقطة جنسياً أو مرض نقص المناعة. لا تعيد استخدامه. راجع تعليمات الاستخدام. قد تسبب مادة اللاتكس حساسية أو صدمة تحسسية.

Skins Sexual Health Ltd is a British registered company. Skins and the Skins logo are registered trademarks of Skins Sexual Health Ltd based in the United Kingdom. Skins Condoms are made to the highest European quality standards and comply with International Standard **ENISO 4074**



EC REP

CE Partner 4U B.V
ESDOORNLAN 13, 3951 DB
Maan, The Netherlands

Distributor: Skins Sexual Health Ltd,
Brunel Business Park, Newark,
Nottinghamshire NG24 2AG, UK.

SKINS CUBE: 16 DOTS & RIBS CONDOMS

Contents: 16 Skins Condoms. Transparent natural, lubricated condom, parallel sided with reservoir. Vanilla fragranced. Made of natural rubber latex.

W:54±2mm L:≥180mm

Read instructions prior to use. Oil based lubricants or massage oil could damage the condom. Some topical medications might affect condoms on contact. Please consult your doctor or pharmacist prior to use. Only use condoms from undamaged packaging. Seek medical advice within 72 hours if the condom tears or leaks during use. Multiple use will increase the risk of tearing and infections. The use of latex might cause an allergic reaction including anaphylactic shock. No method of contraception can provide 100% protection against pregnancy or the transmission of HIV or other STI's.



Please read the leaflet
carefully before use.
Single Use Only



REF SKDR16



Customer Information:
www.skinscondoms.com
+44 1636 593 943



Dalian Latex Co., Ltd. No 18
Haixing Rd, Pulandian District,
Dalian, Liaoning Province, China





THIS
IS WHAT'S
INSIDE THE
CUBE...

CE 0197

ENISO
4074



Our Mission

Skins understand that sex is a fundamental part of physical and emotional wellbeing. We believe that a safe, healthy and rewarding sex life should be everyone's to enjoy. Our aim is to understand what 'better sex' means to you and our promise is to provide the information.

Ultimate Feeling

Skins are thinner with more lubricant than most standard condoms giving you the most intimate skin on skin feeling possible whilst staying better protected.