



Leggere il foglietto informativo prima dell'uso.

Se il preservativo entra in contatto con farmaci, può risultare danneggiato. Chiedete consiglio al proprio medico o al proprio farmacista. Usare solo lubrificanti consentiti per l'uso con i preservativi in lattice. I prodotti a base di sostanze oleose possono causare danni al preservativo. Nessun contraccettivo può garantire al 100% la protezione contro gravidanza, HIV o malattie trasmesse per via sessuale. Prodotto con lattice naturale. L'uso del lattice può causare una reazione allergica, incluso lo shock anafilattico. Contattare il medico entro 72 ore se il preservativo si è lacerato o se si sono verificate perdite durante l'uso. Utilizzare solo preservativi di confezioni non danneggiate. Non usare mai preservativi di confezioni/ bustine protettive danneggiate. Fermarsi e verificare che il preservativo non sia scivolato via e si sia spostato. Controllare anche che il preservativo non sia troppo stretto, per evitare che si laceri. Non riutilizzare più di una volta lo stesso preservativo. L'uso ripetuto aumenta il rischio di lacerazioni e infezioni. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare.

Istruzioni

- 1) Aprire la confezione di alluminio ed estrarre il preservativo. Fare attenzione alle unghie o ai gioielli.
- 2) Premere la punta del preservativo tra il pollice e l'indice per fare fuoriuscire l'aria. Mettere il preservativo sul pene eretto e prima del rapporto sessuale, per evitare una gravidanza o il contagio di malattie trasmesse per via sessuale. Se il preservativo viene srotolato involontariamente nella direzione sbagliata, gettarlo via e usare uno nuovo.
- 3) Dopo l'uso della confezione, estrarlo con il pene ancora eretto. Afferrare il preservativo dall'anello per evitare che scivoli via.
- 4) Fare un nodo sul preservativo e gettarlo via. Non buttarlo mai nel WC.

ЗППП. Если вы случайно раскатали презерватив не в ту сторону, снимите его и воспользуйтесь новым.

3) Снимите презерватив после эякуляции, пока половой член находится в эрегированном состоянии. Удерживайте презерватив за кольцо, чтобы предупредить его соскальзывание.

4) Завяжите на презерватив узел и выбросьте его. Никогда не сжигайте его в унитаз.

Kullanmadan önce lütfen prospektüü okuyun.

Prezervatife lemas edebilecek ilaçlar ona zarar verebilir. Bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışın. Yalnızca latex prezervatife kullanımı güvenli olan ilave kağıtanalıncı kullanın. Yağ bazlı sürürlere prezervatife zarar verebilir. Ne yazık ki hamilelikler, HIV e ya da cinsel enfeksiyonlara karşı %100 bir koruyucu yoktur. Doğal lateksden üretilmiştir. Lateks kullanımı anafilaktik şokun da aralarında bulundugu bir allerjik reaksiyona neden olabilir. Prezervatifi kullanim sirasinda yirtildiginda veya sizinti yapiyindiginda 72 saat içinde tibi yardim alınız. Yalnızca hasar görmemiş ambalajla sahip bir prezervatifi kullanınız. Ambalajı/yolusunu hasar görmüş bir prezervatifi asla kullanmayınız. Bekleyip prezervatifi kağıt kamyadığını kontrol ediniz. Ayrica, yirtılmayı engellemek için prezervatifi sıkıgını hissettiginizi anı kontrol ediniz. Her prezervatifi sadece bir kere kullanın. Birden fazla kez kullanım yirtılma ve enfeksiyösi riskini artırır. Serin ve kuru bir yerde, direk güneş ışıgından uzakta muhafaza edin.

Jak użyć prezervatywy
1) Rozwinąć opakowanie foliowe i wyjąć prezervatyw. Należy uważać, aby nie uszkodzić prezervatywu ostrym paznokciem lub biżuterią.

2) Kulek i palec wskazujący ściśnij zbiorniczek na czubku prezervatywu, tak aby usunąć z niego powietrze. Należy zwrócić uwagę na czołmek w stanie zwodu przed kontaktem płciowym, aby uniknąć zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową i niepożądaną ciążę. Należy zwrócić uwagę na to, czy prezervatyw nie jest zbyt ciasna lub nie jest zuśwa, ponieważ może to doprowadzić do jej pęknięcia.

3) Po wytryśsu nasienia, kiedy człowiek jest nadal w stanie zwodu, by zapobiec ześlizgnięciu się prezervatywu przytrzymaj prezervatyw u nasady członka i go wycofaj.

4) Zużyty prezervatyw należy wyrzucić do śmieci. Zużyty prezervatyw nie wolno spłukać w toalecie.

Enne kasutamist lugege juhendit.

Sirge kuit, libestamine sirne reservuaariga. Vahistatund naturaalselt lateksist. Kasutage kondoomi ainult kahjustamata pakendis! Kui pakend on kahjustatud, siis visake kondoom ära ning võtke uus. Olüphised libesid või massaažiõli, nt.

Przed użyciem przeczytaj ulotkę.

Prezervatywy gładkie nawilżane ze zbionikami. Wykonane z naturalnej gumy lateksowej. Upewnij się, że opakowanie prezervatywu nie jest uszkodzone. W razie uszkodzenia, wyrzuć prezervatyw i użyj nowego! Lubrykanty na bazie oleju oraz olejek dla masażu, takie jak wazelina, olejki dla niemowląt, olejki dla ciała, olejki dla masażu, masło, margaryna itp., mogą uszkodzić prezervatyw. Niektóre lekarstwa stosowane miejscowo mogą uszkodzić prezervatyw. W takim przypadku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty na temat możliwości równoczesnego stosowania prezervatywu. Jeśli prezervatwa pęknie lub zacznie przeciekać, należy zwrócić się o poradę medyczną w przeciągu 72 godzin po stosunku. Prezervatywa przeznaczone jest do jednorazowego użytku. Ponownie użyć zmniejsza jej skuteczność i zwiększa ryzyko infekcji. Zastosowanie lateksu może powodować reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny. Żadna metoda antykoncepcji nie daje 100% ochrony przed niechcianą ciążą, chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz wirusem HIV.

Persakitykite instrukciją prieš naudojimą.

Tolygiai lubikuotomis sieleimis prezervatyvai su rezervuaru. Pagaminti iš natūralaus lateksu. Naudokite tik prezervatyvus, kurių pakavė nėra pažeista. Jeigu į pažeista, išmeskite prezervatyvą ir naudokite naują prezervatyvą. Alejeaus pagrinde tepalai arba masazų aliejai, tokia kaip vazelinai, kūdikiams skirtas alejeus, kūno losjonai, masażiniai alejai, sviestas, margarinai, ir t.t. gali sugadinti prezervatyvą. Kai kurie išoriniai vaistai, prieš naudojimą prašome pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku dėl jų suderinamumo. Kreipties į gydytoją po 72 val., jeigu prezervatyvas plyšęs ar pro į prateka naudojimo metu. Negalima pakartotinai naudoti. Naudojant pakartotinai, galima didesnę riziką patirti nešėkėse ir užsikėsti. Lateksu naudojimas gali sukelti alerginę reakciją, įskaitant anafilaksinį šoką. Joks kontraceptikas negali garantuoti 100% apsaugsu nuo nepageidaujamu nėštumu, LPL ar ŽIV virusu.

vaselin, beebioli, inupim, massaažiõlid, õli, margarin, võõrad kondoomi kahjustada. Mõned pakendid ravigid võivad kokkupuutel kondoomi mõjutada. Kon-sulteerige enne kasutamist oma arsti või apteikaga. Põõrduge arsti poole 72 tunni jooksul kui kondoom kasutamisel punnub või leikib. Unekordeks kasutamiseks. Kõrdukasutamisel on suurenenud risk kondoomi tõhususe vähenemiseks ja haiguste edasikandumiseks. Lateksi kasutamine võib põhjustada allergilise reaktsiooni või anafilaatilise šoki. Üksiki rasetusvastastane meetod ei saa anda Teile 100% katkest, sugulisel teel levivate haiguste või HIV suhtes.

Kasutusjuhend

1) Rebige pakend lahki ning võtke kondoom välja. Olge ettevaatlik teravete esemetega nagu küüned ja ehted.

2) Pigistage kondoomi tipu oma pöidla ja nimelissõrme vahel, et kogu õhk kondoomi tipust saaks vabada. Pange kondoom peale eerteerunud peenisele enne kontakti partneriga, et vältida suguhaigusi ja rasetusmitt. Peatuge ja kontrollige, kui tunnete, et kondoom libiseb kätte või on pingul, seet see võib viia kondoomi punnemiseni.

3) Pärast ejakulatsiooni võtke kondoom ära kui peenis on endiselt eerteerunud. Mahahiliseks vältimiseks hoide kondoomi kinni alumniseid servast.

4) Visake kasutatud kondoom prügikasti. Ärge kunagi visake kondoomi tualettpotti.

Persakitykite instrukciją prieš naudojimą.

Tolygiai lubikuotomis sieleimis prezervatyvai su rezervuaru. Pagaminti iš natūralaus lateksu. Naudokite tik prezervatyvus, kurių pakavė nėra pažeista. Jeigu į pažeista, išmeskite prezervatyvą ir naudokite naują prezervatyvą. Alejeaus pagrinde tepalai arba masazų aliejai, tokia kaip vazelinai, kūdikiams skirtas alejeus, kūno losjonai, masażiniai alejai, sviestas, margarinai, ir t.t. gali sugadinti prezervatyvą. Kai kurie išoriniai vaistai, prieš naudojimą prašome pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku dėl jų suderinamumo. Kreipties į gydytoją po 72 val., jeigu prezervatyvas plyšęs ar pro į prateka naudojimo metu. Negalima pakartotinai naudoti. Naudojant pakartotinai, galima didesnę riziką patirti nešėkėse ir užsikėsti. Lateksu naudojimas gali sukelti alerginę reakciją, įskaitant anafilaksinį šoką. Joks kontraceptikas negali garantuoti 100% apsaugsu nuo nepageidaujamu nėštumu, LPL ar ŽIV virusu.

Kaip naudoti

- 1) Atplėskite foliją ir išimkite prezervatyvą. Būkite atsargūs su aštriais daiktais, pavyzdžiui, nagais ir juvelynais dirbiniais.
- 2) Suspauskite prezervatyvo galuką nykščių ir rodomuoju pirštu, kad neliktų oro. Dėkišius prezervatyvą, kai penis yra erekcijos būsenoje, prieš bet koki lytinį kontaktą, kad užkirsti kelią LPL ir nepageidaujamam nėštumui. Sustokite ir patrinkite, jei jaučiate, kad prezervatyvas plyšta arba veržia, nes tai gali sukelti jo plyšimą.
- 3) Po ejakulacijos ištraukite penį, kol jis erekcijos būsenoje. Neleiskite nuslysti laikydami prezervatyvo kraštą ties penio pagrindu.
- 4) Išmeskite panaudotą prezervatyvą į šiukšlių dėžę. Niekada nemeskite prezervatyvų į tualetą.

Tuikojima daždas valodās

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas pamācību. Prezervatīvi ar gludu virsmu, lubrikantu un rezervuāru galinu. Izgatavoti no dabīgā gumijas lateksa. Lietojiet prezervatīvus tikai vienā, ja iepakojums nav bojāts. Ja iepakojums ir bojāts, izmetiet to un lietojiet jaunu prezervatīvu. Ēļās bāzes lubrikanti vai masāžas eļļa, piemēram, vazelīna krēms, bērnu eļļa, ķermeņa losjoni, masāžas eļļa, sviests, margarina u.c., lietošana var sabojāt prezervatīvu. Sāskare ar dažām loliātojamām zālēm var negatīvi ietekmēt prezervatīvu; līdzu, konsultējieties ar ārstu vai farmaceutu par atbilstošu produktu sadarbību. Līdziet medicīnisku palīdzību 72 stundu laikā, ja prezervatīvs lietošanas laikā ir saplisis vai tam radies nopīdils. Neļietot atkārtoti. Atkārtota lietošana rada paaugstinātu neefektīvas lietošanas vai infekcijas risku. Latekss var izraisīt alerģisku reakciju, tostarp anafilaktisku šoku. Nevienš kontracepcijas līdzeklis nespej garantēt 100% aizsardzību pret nevēlamu grūtniecību, saslimšanu ar STS vai HIV.

اقرأ التعليمات قبل الاستخدام

والى نكزى تلافى قو لى الجواب وشحم. يحوى على المطاط الطبيعى.

يستخدم الواقي الذكري فقط من عوة غير تالفة. افاداً تعرضت الرقعة المعدنية للتآكل أثناء التخصيم من لى استخدام واحد جدياً. يمكن اذلى الواقي الذكري من استخدام واحد جدياً. افاداً تعرضت الرقعة المعدنية للتآكل أثناء التخصيم من لى استخدام واحد جدياً. يمكن اذلى الواقي الذكري من استخدام واحد جدياً.

Kā lietot

- 1) Atplēskiet folijas iepakojumu un izņemiet prezervatīvu. Nepieļaujiet saskari ar asiem priekšmetiem, piemēram, nagiem un rotaslietām.
- 2) Saspiesti galpus ar īkšķi un rādītājpirkstu, lai izvadātu gaisu. Uzvelciet prezervatīvu pīebiedusam dzimumloceklim pirms intīma kontakta, lai izvairītos no saslimšanas ar STS un grūtniecību. Pārbaudiet prezervatīvu, ja jums šķiet, ka tas slied nost vai ir stingri savīti, jo tāda veidā prezervatīvs var saplīst.
- 3) Pēc ejakulācijas izvelciet dzimumlocekli no maksts, kamēr tas nav zaudējis

erekciju. Lai prezervatīvs nenoslīdētu, pieturieties pie aiz malnas pie dzimumlocekļa pamates.

4) Izmetiet lietojo prezervatīvu atkritumu veidnē. Lietojot prezervatīvu nedrīkst izmest tualetes podā.

قلمة الاستخدام

1) افك الرقعة المعدنية قبل استخدامها. افاداً تعرضت الرقعة المعدنية للتآكل أثناء التخصيم من لى استخدام واحد جدياً. يمكن اذلى الواقي الذكري من استخدام واحد جدياً.

2) افك الرقعة المعدنية قبل استخدامها. افاداً تعرضت الرقعة المعدنية للتآكل أثناء التخصيم من لى استخدام واحد جدياً. يمكن اذلى الواقي الذكري من استخدام واحد جدياً.

3) افك الرقعة المعدنية قبل استخدامها. افاداً تعرضت الرقعة المعدنية للتآكل أثناء التخصيم من لى استخدام واحد جدياً. يمكن اذلى الواقي الذكري من استخدام واحد جدياً.

4) افك الرقعة المعدنية قبل استخدامها. افاداً تعرضت الرقعة المعدنية للتآكل أثناء التخصيم من لى استخدام واحد جدياً. يمكن اذلى الواقي الذكري من استخدام واحد جدياً.

5) افك الرقعة المعدنية قبل استخدامها. افاداً تعرضت الرقعة المعدنية للتآكل أثناء التخصيم من لى استخدام واحد جدياً. يمكن اذلى الواقي الذكري من استخدام واحد جدياً.

קרא את הוראות השימוש לפני השימוש

תורבות שאיך באמת בעקבות שלחוקים והוראות. תורבות שאיך באמת בעקבות שלחוקים והוראות. תורבות שאיך באמת בעקבות שלחוקים והוראות.

השימוש במוצר סיכור סופר אשר סיכור שימוש עם קונדום לטקס.

מוצרים מבוססי-שימוש סיכור לטקס לטקס. מוצרים מבוססי-שימוש סיכור לטקס לטקס. מוצרים מבוססי-שימוש סיכור לטקס לטקס.

השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס.

השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס.

השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס.

השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס.

השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס.

השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס.

השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס.

השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס.

השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס. השימוש במוצר סיכור לטקס לטקס.

GB Dots & Ribs Condoms Parallel sided transparent lubricated condom. Contains Natural Rubber Latex. Store in a cool dry place away from sunlight. No contraceptive can guarantee 100% protection against pregnancy, STIs or the HIV virus. Do not reuse. Consult instructions for use. The use of latex might cause an allergic reaction including anaphylactic shock.

DE Kondome mit Rippen & Noppen Zylindrische, transparente Kondome mit Gleitmittel. Enthält natürlichen Kautschuklatex. Kuhl und trocken lagern, keinem Sonnenstrahl aussetzen. Kein Verhütungsmittel kann 100% Schutz gegen unerwünschte Schwangerschaft, sexuell übertragbare Krankheiten oder das HIV-Virus bieten. Nur einmal verwenden. Gebrauchsanleitung lesen. Die Verwendung von Latex kann allergische Reaktionen, einschließlich eines anaphylaktischen Schocks, verursachen.

ES Preservativos Puntos y Costillas Preservativo lubricado transparente de textura lisa. Contiene látex de goma natural. Guarde en un lugar fresco y seco y fuera de la luz directa del sol. Ningún método anticonceptivo garantiza una protección del 100% contra embarazos no deseados, ITS o el virus del VIH. No reutilizar. Consulte las instrucciones antes de usarlo. El uso de látex puede provocar una reacción alérgica que puede llegar incluso al shock anafiláctico.

AR واقي ذكري محبب و مضلع: شفاف متوازي الجوانب و مشحم. يحتوي على المطاط الطبيعي. تخزن العبوة في مكان بارد و جاف ، بعيدا عن أشعة الشمس. لا توفر وسائل منع الحمل حماية بنسبة 100% ضد الحمل أو العدوى بالأمراض المنقطة جنسياً أو مرض نقص المناعة. لا تعيد استخدامه. راجع تعليمات الاستخدام. قد تسبب مادة اللاتكس حساسية أو صدمة تحسسية.

Skins Sexual Health Ltd is a British registered company. Skins and the Skins logo are registered trademarks of Skins Sexual Health Ltd based in the United Kingdom. Skins Condoms are made to the highest European quality standards and comply with International Standard **ENISO 4074**



EC REP

CE Partner 4U B.V
ESDOORNLAN 13, 3951 DB
Maan, The Netherlands

Distributor: Skins Sexual Health Ltd,
Brunel Business Park, Newark,
Nottinghamshire NG24 2AG, UK.



THIS
IS WHAT'S
INSIDE THE
CUBE...

CE 0197

ENISO
4074



Our Mission

Skins understand that sex is a fundamental part of physical and emotional wellbeing. We believe that a safe, healthy and rewarding sex life should be everyone's to enjoy. Our aim is to understand what 'better sex' means to you and our promise is to provide the information.

Ultimate Feeling

Skins are thinner with more lubricant than most standard condoms giving you the most intimate skin on skin feeling possible whilst staying better protected.